

기후변화대응 온실가스 감축 컨설팅 과정

[16차시 그린 파트너십 컨설팅(실습2)]

- 아모레퍼시픽 저탄소경영체제(SCCM) 구축 사례 소개(2)-

한양대학교 일반대학원 경영컨설팅학과/
한국경영컨설팅협회





TABLE OF CONTENTS

1. 탄소경영현황평가 및 로드맵
2. 에너지 및 공정진단
3. 감축 잠재량
4. 온실가스 인벤토리 구축
5. 제품 탄소성적표지 인증
6. 탄소경영 가이드라인
- [기타] 사후관리




4. 온실가스 인벤토리 구축

온실가스 인벤토리 구축 개요

- 구축 대상: 아모레퍼시픽 협력사 20개 사
- 구축 기간: 2009년 7월 ~ 2009년 12월
- 구축 목적: 각 협력사 발생 온실가스 배출량 산정
- 구축 범위: Scope 1, 2에 해당하는 2005년 1월 ~ 2009년 6월의 온실가스 배출량

인벤토리 구축 프로세스



인벤토리 구축 범위 및 배출원


사업 유형	Scope 1		Scope 2	
	고정 보일러, 용해로 등	이동 소유 및 리스 차량	전력 구매전력	스팀 구매스팀
포장재	○	○	○	
원료	○	○	○	○
OEM 및 도급사		○	○	○

4. 온실가스 인벤토리 구축


■ 종합결과

2005-2009년 배출량 및 증가율

단위: tCO₂



2009년 배출원 비중 현황



특징 및 현황

20개 사의 총배출량 증가 추세

2,500tCO₂ 이상 배출 7개 사

하부항목에 대한 구체적 데이터 부족

고정 및 전력 배출 多

도출 사항

원단위 배출량 관리 필요

규제 대응 위한 인벤토리 시스템 구축 필요


계측기 통한 정확한 데이터 확보 필요

저감활동 시 고정 및 전력 배출에 집중

4. 온실가스 인벤토리 구축

■ 세부결과: 사업유형 별 2009년 전력배출 현황 **✓에너지진단에 따른 감축사업과의 연계성 검토 필요**

전력배출의 사업유형 별 비중*




- 포장재 사업이 전체 전력배출의 61%를 차지
- 포장재 사업 내의 전력 배출: A사와 B사 각각 20%, 16%를 차지해 가장 높은 비중을 보임
- 규모가 큰 A사의 경우 에너지 다소비 업체로써 전체 전력 배출 중 28%를 차지

▶▶ 협력사 중 포장재 사업의 경우 전력 배출원에 집중한 감축활동 필요

■ 세부결과: 사업유형 별 2009년 고정배출 현황

고정배출의 사업유형 별 비중*



- 원료 사업이 전체 고정배출의 57%를 차지
- 원료 사업 내의 고정 배출: A사와 B사가 각각 46%, 36%를 차지해 가장 높은 비중을 보임
- 규모가 큰 A사의 경우 에너지 다소비 업체로써 전체 고정 배출 중 77%를 차지


▶▶ 협력사 중 원료사업의 경우 고정 배출원에 집중한 감축활동 필요

■ 협력사 온실가스 배출현황 (1·2차년도)


- 2006년부터 2010년동안 협력사의 온실가스 배출량은 사업성장률에 따라 매년 꾸준히 증가함.
- 온실가스 배출은 전력부분에서 가장 많음.

연도별 온실가스 배출량

(단위 : tCO₂)



온실가스 배출현황



* 고정연소 : 보일러에서 발생하는 온실가스

■ 온실가스·에너지 목표관리제 대응 지원


- 환경규제에 대한 협력사의 대응체제 구축 및 협력사 환경리스크 관리를 가능케 함
- 퍼시픽글라스는 목표관리제 관리대상기업으로 본 사업을 통해 규제대응을 추진함



5. 제품 탄소성적표지 인증

■ 제품 Carbon Footprint 목적

- 제품의 전과정에 걸쳐 발생된 온실가스 배출량 파악
- 지구온난화정도에 미치는 영향 정도 산정
- 제품 전과정 상 지구온난화에 미치는 영향이 큰 투입물(input/output) 및 활동 규명




5. 제품 탄소성적표지 인증

■ 제품 Carbon Footprint 개요

- 산정 대상: 아모레퍼시픽 협력사 10개 사 34개 제품
- 산정 기간: 2009년 9월 ~ 2010년 1월
- 산정 목적: 각 협력사 제품의 전 과정에서 배출한 온실가스 배출량을 산정을 통한 저 탄소 제품 개발
- 산정 경계: 자원 생산단계, 원료 생산단계, 제조단계
- 산정 기준: 환경부의 탄소성적표지 작성지침과 Pas2050(영국의 제품탄소발자국 산정 지침) 참고

1	2	3	4	5	6
대상제품 선정	착수회의 및 TFT 교육	DATA 수집	DATA 검증	Data 총괄 정리	탄소성적 산출
대상제품 선정 위한 협의	사업장 별 착수회의 수행	제조공정 기초현황 수집, 파악	제조공정 및 협력사 Data 검증	제품 기준 탄소성적 총괄 Data 작성	제품 탄소성적 계산 최종 보고서
	사업장 기초 현황 파악	데이터 수집 대상 협력사 선정		배출계수 검토	
	데이터 수집 경계설정 및 추진일정 논의	협력사 데이터 수집, 파악		최종 검토 (제조공정 및 협력사)	
	데이터 수집 기간, 제품 기능단위 정의	현장 방문	현장 방문		




5. 제품 탄소성적표지 인증

■ 종합결과


생활용품

생활용품 제품 탄소성적 비중 평균



화장품

화장품 제품 탄소성적 비중 평균



■ 교육 및 워크숍 실시 : 워크숍의 목적 및 산출물(OUTPUT)에 대한 선행검토 필요

- 협력사와의 파트너십 강화와 탄소경영전문가 양성을 위해 분기별 워크숍 개최, 방문교육 및 외부 전문가 교육 등 다양한 탄소경영 교육 프로그램을 실시함

계층별 교육

- 협력사 CEO : 기후변화 대응관련 인식제고를 위한 특강 (사업협약식 참석, 방문교육)
- 협력사 실무자 : 기후변화관련 규제동향, 온실가스 관리 시스템, 에너지 개선관련 교육 (워크숍, 방문교육)



실무자 워크숍

- 통합워크숍 : 1·2차년도 사업결과 및 성과 보고, 협력사별 에너지 우수개선사례 공유 등 (연 2회)
- 워크숍 : 사업내용 공유, 온실가스 인벤토리 구축 및 QA./QC, 탄소성적 산출 등 교육 (연 2회)



협력사 방문교육

- 협력사 에너지 관리 인식 및 운영방법, 개선방안에 대한 교육
- 협력사 탄소경영 관련 인식제고 교육
- 협력사 온실가스 관리를 위한 IT 시스템, 인벤토리 구축방법 교육 (협력사별 연 2회 이상 방문)



외부 전문가 교육

- 탄소경영 및 기후변화관련 전문가 초청 교육 (인하대 김종대 교수)
- 에너지 경영관련 전문가 초청 교육 (대한설비학회 한문규 이사)
- 온실가스·에너지 목표관리제 내부검증원 전문과정 교육 (외부 검증기관)



■ 해외 벤치마킹 방문

- 협력사 실무담당자를 대상으로 Eco-Product 박람회 참관을 통해 글로벌 트렌드를 파악하고,
- 해외 동종기업들의 친환경·저탄소 활동 우수사례 개발을 위해 해외 벤치마킹 방문을 실시함

[해외 벤치마킹 개요]

- 일 정 : 2010년 12월 8일 ~11일 (4일) / 일본 도쿄
- 장 소 : Eco-Products2010 박람회 참관, 일본기업 3개사 방문 (KAO, Yoshino, Nisshin Oillio)
- 대 상 : 아모레퍼시픽 13개 협력사 실무담당자
- 목 적 : 협력사 실무자들의 친환경 및 저탄소 인식전환과 새로운 개선 아이디어 벤치마킹



친환경 및 저탄소 관련 기업의 글로벌 트렌드 파악

Eco-Product 2010 참관

- ✓ 2020년까지 온실가스 25%감축목표 달성을 위한 일본 기업들의 활동내용 전시
- ✓ 동종업계 지속가능한 제품개발 현황 및 트렌드 파악
 - 친환경 원료 및 포장재 사용
 - 제품의 경량화 및 최소화 등
- ✓ 스마트 그리드 에너지 관리시스템, 신재생 에너지 개발기술 현황 파악



친환경·저탄소 포장재 개발 아이디어 벤치마킹

Yoshino 공업사 방문

- ✓ 글로벌 포장재 기업
- ✓ 바이오 원료(사탕수수)를 적용한 바이오 PE 개발
- ✓ 시세이도의 샴푸용기를 바이오 PE로 도입하여 전환 생산
- ✓ 2012년까지 시세이도 츠바키 샴푸용기 전량 바이오 PE교체 예정

• 시세이도 츠바키 샴푸용기



▶ 기존 PP 용기

▶ 바이오 PE 용기

7. 탄소경영 가이드라인 및 로드맵 수립

■ 협력사 저탄소 경영체제 구축을 위한 가이드라인 및 로드맵 수립

- 협력사의 활용성을 고려하여 중소기업형 '통합 탄소경영체제 가이드라인' 개발
- 협력사의 탄소경영 현황 및 성과 등을 반영하여 협력사별로 탄소경영 로드맵 수립

협력사 통합 탄소경영체제 가이드라인

• 통합 탄소경영체제 가이드라인 구성내용

1장 대내외 여건분석	■ 가이드라인 작성배경 및 필요성 ■ 대내외 탄소경영 현황 ■ 가이드라인 구성체계
2장 탄소경영체제 개요	■ 탄소경영체제 개념 ■ 탄소경영체제 구축 시 고려사항 ■ 탄소경영체제 추진절차 및 방법
3장 탄소경영체제 수립방법론	■ 대내외 여건분석 ■ 탄소경영 현황 진단 ■ 탄소경영 전략 및 로드맵 수립 ■ 저감활동 및 성과평가
4장 가이드라인 추진방향	■ 다양한 중소기업 적용 가능한 방향으로 발전 ■ 중소기업 참여기회 폭 확대

협력사별 탄소경영 로드맵 수립

	기반 구축기 1단계	역량 강화기 2단계	정착·확산기 3단계
I. 비전 및 전략			
· 비전 및 실천계획 수립			
· 세부목표 수립			
II. 조직 및 시스템			
· 담당자 지정 및 보고체계 구축			
· 탄소경영 시스템 구축			
III. 교육 및 홍보			
· 기후변화관련 교육 참여			
· 환경성과 정보의 대·내외 공개			
VI. 에너지 효율 관리			
· 에너지 사용량 데이터 관리			
· 설비 점검 및 효율 개선			
· 에너지 리스크 영향분석			
· 에너지 절감 프로그램 도입			
· 에너지 원단위 개선			
· 온실가스 저감활동			
V. 친환경제품 개발			
· 유해화학물질 관리			
· 친환경 제품개발 전략 수립			
· 친환경 공정개선			
· 공급사 환경정보 공유			
· 녹색구매 가이드라인 수립			
VI. 자원순환			
· 원·부자재 저감활동			
· 폐기물 저감활동			
· 용수 저감활동			
· 자연 자원의 재이용			
· 신재생 에너지 도입			

협력사별 탄소경영 로드맵을 위해서는 협력사의 현황진단이 필요합니다.

그래서 협력사의 탄소경영현황을 진단하기 위한

설문지를 작성하려고 합니다.

물론 현장심사를 통해서도 한번 더 확인할 수 있습니다.

주어진 10분동안 필요한 항목을 생각해보시고 작성해주세요.

설문조사 작성 Tip 공유

1. 설문지 작성

- 대상: 실무자/임원
- 구성: Top-down 방식
- 설문지 구성
 - 효율적 Tool 사용
 - 정량화/정성화 등 결과 먼저 고려
 - 정량화일 경우 척도 고려
 - 사업결과로 인한 효과 고려(사후설문)
- 설문 내용: 평가자료 혹은 가이드라인 참고
- 참여율 상승 유도방안: 웹설문 등 이용

2. 실행주체

- 실무자 직접 체크 후 송부
- 컨설팅 수행자 직접 체크

로드맵보고서 내용(예시)

1. 로드맵보고서에는 일반적으로 다음과 같은 내용을 수록함

- 탄소경영의 의미/수립목적
- 기업의 일반정보
- 탄소경영 우수사례 제시
- 탄소경영 진단
- 탄소경영 로드맵 수립

2. 협력사별 로드맵 수립시 추진이 필요한 사항을 우선적으로 실천과제로 도출 후, 목적과 기대효과, 우수사례를 제시하는 것을 추천함

우선순위 도출시 이용방법

- 모기업 혹은 협력사간 GAP분석 이용
- 모기업과 협력사 협의

■ 협력사 온실가스 관리시스템을 통한 지속적인 모니터링 시행

- 사업종료 이후에도 협력사의 온실가스 배출량 및 에너지 개선과제 관리를 위해 시스템을 구축함
- 본 시스템을 통해 협력사에 온실가스 관리체제를 제공하고, 협력사의 지속적인 모니터링이 가능함



협력사의 온실가스 관리체제
마련 및 지속적인 모니터링을 위한
관리 시스템 구축·운영

협력사 온실가스 관리시스템 운영방안



AMOREPACIFIC
CORPORATION

- ✓ 매월 데이터 입력에 대한 공지
- ✓ 분기별 데이터 유효성 검증(제2자 검증)
- ✓ 분기별 온실가스 배출 및 에너지 개선 실적 모니터링



협력사

- ✓ 매년 원단위 온실가스 감축목표 수립
- ✓ 매월 에너지사용량, 생산량 데이터 입력
- ✓ 데이터 및 온실가스 배출량 확인
- ✓ 분기별 에너지 개선 과제 등록·관리

■ 저탄소 경영체제 구축에 대한 정기적인 내·외부 평가 시행

- 협력사의 온실가스·에너지 관리에 대한 평가를 통해 저탄소 경영체제가 정착·안정화 될 수 있도록 함
- 내·외부 평가를 통해 평가결과에 대한 객관성을 확보하고 이를 활용하여 인센티브를 지원할 계획임

협력사 환경·안전 평가 (아모레퍼시픽)

- 기존 AP 협력사 환경·안전평가 시 온실가스·에너지 관리분야를 포함하여 평가 (연 1회)
- 평가내용 : 온실가스·에너지 관리수준, 온실가스 감축 및 에너지 개선 실적, 중소기업 녹색경영평가 결과 등
- 평가결과에 따라 협력사 에너지 설비 개선지원 및 포상 등 인센티브 부여

▶ AP 협력사 환경·안전평가 체크리스트


평가항목	구분	평가항목	구분	평가항목	구분
1. 환경·안전 관리체제	1.1	2. 온실가스 관리	2.1	3. 에너지 관리	3.1
2. 환경·안전 관리계획	2.1	2.2	2.2	3.2	3.2
3. 환경·안전 관리실행	3.1	2.3	2.3	3.3	3.3
4. 환경·안전 관리결과	4.1	2.4	2.4	3.4	3.4
5. 환경·안전 관리개선	5.1	2.5	2.5	3.5	3.5
6. 환경·안전 관리협력	6.1	2.6	2.6	3.6	3.6
7. 환경·안전 관리협력	7.1	2.7	2.7	3.7	3.7
8. 환경·안전 관리협력	8.1	2.8	2.8	3.8	3.8
9. 환경·안전 관리협력	9.1	2.9	2.9	3.9	3.9
10. 환경·안전 관리협력	10.1	2.10	2.10	3.10	3.10

온실가스·에너지 관리
평가항목 반영

중소기업 녹색경영 평가 (외부기관)

- 중소기업청 녹색경영평가 기준 및 지표에 따라 외부기관을 활용한 녹색경영 활동수준 평가 (연 1회)
- 평가내용 : 전략, 시스템, 자원, 에너지, 온실가스, 환경오염 등
- 녹색등급 : S(1000~850), A(849~700), B(699~500), C(499~350), D(349미만)
- S와 A등급의 경우 '우수 Green-Biz'로 선정 및 우대

▶ AP 협력사 '중소기업 녹색경영 평가'결과



1. 온실가스 인벤토리 구축시 유의할 점은 무엇인가?

- 국가별, 전력사별 배출계수를 먼저 확인할 것
- 국내에서는 목표관리제 지침에 의거하여 사업장별 사용하는 전력에 따라 배출계수를 전력회사 등으로부터 받지만, 중국과 같이 전력회사나 국가에서 고시한 별도 데이터가 존재하지 않을 경우 국제에너지기구(EIA) 등 공신력있는 기관에서 발표한 자료를 사용해야 함(자료출처 표기 필수)

2. 탄소경영 가이드라인 작성시 현황파악을 위한 설문조사에서 유의할 점은 무엇인가?

- 현황파악은 사업장 실제데이터와 설문조사를 병행하는 것이 효율적임
- 설문조사 대상/내용을 사업범위를 고려하여 결정
- 설문조사 결과에서 도출해야할 이슈를 먼저 선정(그룹핑, 세부구분)_마인드맵 형식 제안
- 정량화/정성화 부분 고려(정량화의 경우 점수 척도 구분 동일하게 구성)
- 관리자급과 실무자급 설문조사로 나누어 진행(답변이 다른 경우, 사실을 근거로 판단)

장점

1. 탄소경영현황평가 및 로드맵

2. 에너지 및 공정진단

3. 감축 잠재량

4. 온실가스 인벤토리 구축

5. 제품 탄소성적표지 인증

6. 탄소경영 가이드라인

전략컨설팅

에너지진단
컨설팅

인벤토리 구축

성적표지 인증

- 협력사 관리에서 필요한 여러과제 수행
- 통합적인 관리를 통한 시너지 효과 창출 기대

추진시 어려운점

- 협력사 수
- 자료요청 및 대응
 - 자료요청기간/자료목록리스트
방문시 요청자료 수령 및 확인
- 워크샵 등 교육일정 협의 및 참석
- 커뮤니케이션 (방문/연락)
- 기업 임원보고/ 주관기관 보고
- 사업기간: 착수-마무리